

COYOTE

Outdoor Living



Modelo: C1C28

Características

- Dois Queimadores Coyote Infinity Burners™ de alta qualidade
- Área de Cozimento de 0,41 m²
- Até 40.000 BTU de potência
- Churrasqueira em Aço Inoxidável 304
- Barras flavorizantes em aço inox fundido
- Iluminação interna
- Manípulos de liga Zinco-Níquel de alta durabilidade

Acessórios (Não Incluso)




- Grelhas exclusivas Coyote Signature Grates™ - CSIGRATE15
- Chapa profissional em aço inox Drop-in Griddle - C1GRDL
- Capa personalizada resistente às intempéries
- Kit de conversão de gás GLP/GN C128LP2NG

Dimensões

- Nicho: (A) 260,35 mm x (L) 635,00 mm x (C) 520,70 mm
- Produto: (A) 584,20 mm x (L) 711,20 mm x (C) 647,70 mm


* Disponível modelo com carrinho – C1C28-FS

C1C28 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO



Modelo	Dimensões do Nicho (mm)			Dimensão Total (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade	Altura	Largura	Profundidade
C1C28	260,35	635,00	520,70	584,20	711,20	647,70


C1C28 GUIA DE INSTALAÇÃO



- ✓ A área sombreada de cinza na imagem “Vista do Topo” de 609,06 mm referem-se a distância mínima para qualquer material combustível, exemplo, armários de madeira, acabamentos em plástico, etc.
- ✓ A distância traseira mínima para abrir a tampa é de 50,80 mm.
- ✓ Necessário ponto de energia (127V) para ligar a iluminação da churrasqueira.
* A tomada deverá ficar fora do berço/nicho com uma distância máxima de 90 cm.
- ✓ Para utilização do sistema Rotisserie, se aplicável, manter uma distância mínima de 10 cm na lateral esquerda (motor da Rotisserie) e 17 cm lateral direita (pega do espeto). Caso sejam invertidos os lados, inverter as medidas respectivamente.

Requisitos de Ventilação Dentro do Berço/Nicho

- ✓ Incluir pelo menos duas aberturas dentro do berço/nicho seguindo a imagem abaixo.
- ✓ Essas aberturas devem ter 20 cm de cada lado para permitir a troca de calor
- ✓ Deixar a abertura de 6x6 cm para passagem da tubulação de gás
- ✓ Se houver uma parede / divisória atrás da churrasqueira com distância menor do que 177,80 mm deve-se fazer a ventilação na bancada conforme indicado na imagem abaixo.



Nota importante para o instalador: Este arquivo não substitui o Manual do usuário, que contém informações específicas sobre segurança, requisitos e orientações ao consumidor. Por favor, consulte o seu Manual do Proprietário antes de instalar ou operar sua churrasqueira de embutir.